



MobilMoods

Yeniliklere ilham verir



POWERBANK 2019



# MB-65

Ajanda Powerbank

## TEKNİK ÖZELLİKLER

---

Model	: MB-65
Kapasite	: 6500 mAh
Batarya	: Lityum iyon
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A
Dış Yüzey	: Deri
Boyut	: 230x165x30 mm
Bellek	: 16 GB
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Siyah







# MB-66

Ajanda Powerbank

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-66
Kapasite	: 6500 mAh
Batarya	: Lityum iyon
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A
Dış Yüzey	: Deri
Boyut	: 230x165x30 mm
Bellek	: 16 GB
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Siyah





# MB-67

Wireless Ajanda Powerbank

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-67
Kapasite	: 6500 mAh
Batarya	: Lityum iyon
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A
Wireless	: 5V/1A
Dış Yüzey	: Deri
Boyut	: 230x165x30 mm
Bellek	: 16 GB
Sertifikalar	CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3
Renk seçenekleri	■ Siyah







# MB-50CP

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-50CP
Kapasite	: 5000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A, 1 Port
Dış Yüzey	: Poliüretan
Boyut	: 155x89x10 mm
Ağırlık	: 170 gr
Güvenlik	: Çok Fonksiyonlu Koruma
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS
Renk seçenekleri	<input type="checkbox"/> Siyah





# WIRELESS MOUSEPAD

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-210
Kapasite	: 2500 mAh
Batarya	: Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A
Boyut	: 120x48x10 mm
Ağırlık	: 145 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü









Wireless Şarj

# MB-80GWR

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-80GWR
Kapasite	: 8000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: İkinci Nesil LCD
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 2 port
Wireless	: 5V/1A
Dış Yüzey	: Cam Görünüm ABS+Rubber
Boyut	: 120x70x14 mm
Ağırlık	: 210 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü



Android+iPhone  
2 kablo 1 başlıkta



Wireless Şarj



# MB-80W WIRELESS

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-80W
Kapasite	: 8000 mAh
Batarya	: ATL (Apple)
Gösterge	: LCD Ekran
Giriş	: 5V/2A, TYPE-C
Çıkış	: 5V/2A , 1 Port
Wireles Çıkış	: 5V/1A
Dış Yüzey	: ABS+PC
Boyut	: 138x69x12.5 mm
Ağırlık	: 135 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah







# MB-80UW

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-80UW
Kapasite	: 8000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/2.1A 1 port, Type-C
Wireless	: 5V/1A
Dış Yüzey	: Rubber
Boyut	: 135x75x18 mm
Ağırlık	: 212 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü



# MB-200R

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-200R
Kapasite	: 20000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 1 port
Dış Yüzey	: ABS+Rubber
Boyut	: 130x71x26 mm
Ağırlık	: 340 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü





# MB-130R

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-130R
Kapasite	: 13000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: İkinci Nesil LCD
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 2 port
Dış Yüzey	: Rubber
Boyut	: 140x65x23 mm
Ağırlık	: 275 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü





# MB-130

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-130
Kapasite	: 13000 mAh
Batarya	: Lityum iyon
Gösterge	: LCD Ekran
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A 1 Port
Dış Yüzey	: ABS
Boyut	: 145x70x21 mm
Ağırlık	: 245 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü





# MB-100T

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-100T
Kapasite	: 10000 mAh
Batarya	: Lityum Polimer
Gösterge	: LCD Ekran
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A, 2 Port
Dış Yüzey	: Cam Görünüm ABS
Boyut	: 136x70x17 mm
Ağırlık	: 185 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü



# MB-100G

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-100G
Kapasite	: 10000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 2 port
Dış Yüzey	: Cam Görünüm ABS
Boyut	: 120x68x16 mm
Ağırlık	: 200 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü






# MB-100RX

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-100RX
Kapasite	: 10000 mAh
Batarya	: Lityum iyon
Gösterge	: LCD Ekran
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A, 2 Port
Dış Yüzey	: Rubber
Boyut	: 140x65x23 mm
Ağırlık	: 255 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Bordo  Siyah  Lacivert



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü



# MB-100MR

## TEKNİK ÖZELLİKLER




Model	: MB-100MR
Kapasite	: 10000 mAh
Batarya	: Yeni Nesil Özel Boyutlu
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/2.1A 1 port, Type-C
Dış Yüzey	: Metal Görünüm ABS+Rubber
Boyut	: 135x72x14 mm
Ağırlık	: 195 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü





# MB-100DP

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-100DP
Kapasite	: 10000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: İkinci Nesil LCD
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 1 port
Dış Yüzey	: ABS
Boyut	: 131x69x16 mm
Ağırlık	: 205 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah






# MB-100U

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-100U
Kapasite	: 10000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 2 port
Dış Yüzey	: ABS
Boyut	: 146x72x15 mm
Ağırlık	: 215 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü



# MB-100L

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-100L
Kapasite	: 10000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 1 port
Dış Yüzey	: ABS
Boyut	: 143x71x16 mm
Ağırlık	: 201 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü





# MB-100N

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-100N
Kapasite	: 10000 mAh
Batarya	: Lityum Polimer
Gösterge	: LCD Ekran
Aydınlatma	: Led Ampül
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A, 2 Port
Dış Yüzey	: Deri Görünüm ABS
Boyut	: 133x68x13 mm
Ağırlık	: 187 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah  Lacivert



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü





# MB-100

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-100
Kapasite	: 10000 mAh
Batarya	: Lityum Polimer
Gösterge	: LCD Ekran
Aydınlatma	: Led Ampül
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 2*5V/1A , 5V/2.1A 3 port
Dış Yüzey	: Deri Görünüm ABS
Boyut	: 120x72x13 mm
Ağırlık	: 174 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü





# MB-100R

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-100R
Kapasite	: 10000 mAh
Batarya	: Lityum iyon
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A, 2 Port
Dış Yüzey	: Deri Görünüm ABS
Boyut	: 139x63x22 mm
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü



# MB-80GL

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-80GL
Kapasite	: 8000 mAh
Batarya	: Lityum polimer
Gösterge	: LCD Ekran
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A, 2 Port
Dış Yüzey	: Cam Görünüm ABS
Boyut	: 120x70x10 mm
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3
Renk seçenekleri	■ Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü



# MB-80M

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-80M
Kapasite	: 8000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: İkinci Nesil LCD
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 1 port
Dış Yüzey	: Metal
Boyut	: 134x77x14 mm
Ağırlık	: 211 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü





# MB-80R

## TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	: MB-80R
Kapasite	: 8000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 2 port
Dış Yüzey	: ABS+Rubber
Boyut	: 124x68x14 mm
Ağırlık	: 340 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü




# MB-80T

## TEKNİK ÖZELLİKLER


Model	: MB-80T
Kapasite	: 8000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED (25-50-75-100)
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 2 port
Dış Yüzey	: ABS
Boyut	: 127x72x15 mm
Ağırlık	: 185 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü





# MB-70

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-70
Kapasite	: 7000 mAh
Batarya	: Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A, 5V/2.1A 2 port
Dış Yüzey	: Deri Görünüm ABS
Boyut	: 140x68x11 mm
Ağırlık	: 105 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü



# MB-60J

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-60J
Kapasite	: 6000 mAh
Batarya	: Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A, 2 Port
Dış Yüzey	: ABS
Boyut	: 140x68x11 mm
Ağırlık	: 135 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü



# MB-50U

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-50U
Kapasite	: 5000 mAh
Batarya	: Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A
Dış Yüzey	: ABS+PC
Boyut	: 100x50x10 mm
Ağırlık	: 100 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü





# MB-50E

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-50E
Kapasite	: 5000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Aydınlatma	: LED Ampül
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 2 port
Dış Yüzey	: ABS
Boyut	: 125x68x9 mm
Ağırlık	: 120 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü




# MB-50M

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-50M
Kapasite	: 5000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 1 port, Type-C
Dış Yüzey	: ABS
Boyut	: 89x62x14 mm
Ağırlık	: 105 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü





# MB-50L

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-50L
Kapasite	: 5000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED (25-50-75-100)
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 2 port
Dış Yüzey	: ABS
Boyut	: 136x70x10 mm
Ağırlık	: 119 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü



# MB-50UG

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-50UG
Kapasite	: 5000 mAh
Batarya	: A+ Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A 2 port
Dış Yüzey	: Cam Görünüm ABS+PC
Boyut	: 120x68x10 mm
Ağırlık	: 120 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz  Siyah



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü



# MB-50G

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-50G
Kapasite	: 5000 mAh
Batarya	: 1. Sınıf Lityum Polimer
Gösterge	: LCD Ekran
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A
Dış Yüzey	: Glossy
Boyut	: 133x65x10 mm
Ağırlık	: 120 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz



## AKSESUARLAR

Mikro USB Kablo  
Apple Lightning Dönüştürücü



5000 - 9000




# MB-50X

## TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	: MB-50X
Kapasite	: 5000 mAh
Batarya	: Lityum Polimer
Gösterge	: 4 Kademeli LED
Giriş	: 5V/1A
Çıkış	: 5V/1A , 5V/2.1A
Dış Yüzey	: Deri Görünüm ABS
Boyut	: 140x68x8 mm
Ağırlık	: 125 gr
Güvenlik	: Akım ve Kısa Devre Koruması
Sertifikalar	: CE-FCC-UL-ROHS-MSDS-UN38.3

Renk seçenekleri  Beyaz



## İLETİŞİM

---

MobilMoods Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.

Yenimahalle Abdurrahman Korhan Caddesi No:28/1 Çayırova/KOCAELİ

[www.mobilmoods.com.tr](http://www.mobilmoods.com.tr) [info@mobilmoods.com.tr](mailto:info@mobilmoods.com.tr) 0850 888 4169

# POWERBANK 2019